ГОМСЕЛЬМАШ

КОСИЛКА САМОХОДНАЯ CS140

ПАСПОРТ

КС-140-2-0100000 ПС

1 Общие сведения

Сведения об идентификационных признаках изделия содержатся в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения о идентификационных признаках изделия

Наименование	Косилка самоходная
Марка	**CS140**
Месяц и год изготовления	
Идентификационный номер*	
В секцию масляного бака гидросистемы залито масло	_____ (указывается марка заливаемого масла)
В картер двигателя залито масло	_____ (указывается марка заливаемого масла)
В систему охлаждения двигателя залита рабочая техническая жидкость	_____ (указывается марка технической жидкости)
** Проставить вручную согласно договору на поставку*	

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

_____
сертификат соответствия

_____
сертификат соответствия

Внимание! Своевременное заполнение всех разделов Паспорта является обязательным условием для рассмотрения претензий к предприятию-изготовителю.

Инструкцию по эксплуатации изучил _____ _____
подпись (расшифровка подписи)

2 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия указаны в Инструкции по эксплуатации.

Идентификационные признаки составных частей изделия указаны в Приложении А.

Срок службы изделия_____

Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в Приложении Б и в эксплуатационной документации на двигатель.

3 Комплектность

Комплектность изделия согласно договору на поставку, товарно-транспортной или товарной накладной и упаковочным листам.

4 Консервация

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации изделия и двигателя содержатся в таблице 2.

В графе «Наименование работы» также указывается марка масла, используемого для консервации двигателя.

Таблица 2 – Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность фамилия и подпись

Примечание – заполнение раздела «Консервация» обязательно на предприятии-изготовителе изделия, технических центрах и в хозяйствах.

5 Свидетельство о приемке

Косилка самоходная CS140 №_____
идентификационный номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель предприятия

_____
обозначение документа, по которому производится поставка

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие косилки самоходной **CS140** (далее косилка) требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, правил гарантийного и сервисного обслуживания, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок косилки - _____.

Для техники, поставляемой на экспорт гарантийный срок 24 месяца, но не более 700 часов работы двигателя.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода косилки в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения потребителем.

Удовлетворение претензий по качеству косилки должно производиться в соответствии с законодательством РБ, Указом президента Республики Беларусь № 186 от 27 марта 2008 г. «О некоторых мерах по повышению ответственности за качество отечественных товаров» и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 952 от 27 июня 2008 г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования».

Порядок удовлетворения претензий по качеству косилки оговаривается контрактом.

Правила гарантийного обслуживания:

- владелец обязан своевременно заключить договор на гарантийное обслуживание изделия с сервисным центром ГОМСЕЛЬМАШ и поставить на учет в срок до 10 дней со времени доставки изделия к месту эксплуатации;
- при реализации техники посредническими организациями (продавцом) без согласования с изготовителем гарантийные обязательства несет продавец;
- обращаясь в сервисный центр, владелец должен предоставлять Сервисную книжку на изделие;
- для осуществления предпродажной подготовки и гарантийного обслуживания владелец имеет право обращаться к любому сервисному центру, рекомендованному ГОМСЕЛЬМАШ. Информация о наличии дилерских центров находится на сайте ***gomselmash.by***;
- соблюдение правил эксплуатации и периодичности технического обслуживания изделия – неотъемлемое условие проведения гарантийного обслуживания;
- сервисный центр, производящий гарантийное обслуживание изделия, осуществляет контроль и учет гарантийных ремонтов и технического обслуживания путем заполнения соответствующих отчетных документов в Сервисной книжке;
- обслуживание изделия осуществляется в соответствии с Инструкцией по эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. В случае несоблюдения требований, указанных в эксплуатационной документации (Инструкции и/или Руководства по эксплуатации на косилку и агрегируемые с ней адаптеры), положений Сервисной книжки, в том числе на применение не указанных эксплуатационных и расходных материалов.
2. В случае нарушений периодичности и объема регламентных видов технического обслуживания, более чем на 10% от нормативных показателей, указанных в эксплуатационной документации.
3. При использовании изделия не по назначению.

К использованию изделия не по назначению также относится, работа с адаптерами, не предназначенными для уборки соответствующих культур, использование адаптеров сторонних изготовителей, без согласования с ГОМСЕЛЬМАШ, использование изделия для практического обучения вождению.

4. В случае изменения конструкции изделия или его составных частей без согласования с ГОМСЕЛЬМАШ.
5. В случае если в гарантийный период техническое обслуживание изделия производилось не в авторизованных ГОМСЕЛЬМАШ сервисных организациях.
6. При проведении ремонтных работ или технического обслуживания изделия с использованием комплектующих или узлов, не прошедших ОТК ГОМСЕЛЬМАШ или являющихся неоригинальными.
7. Если последствия и дефекты вызваны несоблюдением требований к хранению изделия.
8. На повреждения или дефекты, возникшие в результате аварии или при проведении самовольной разборки или ремонта узлов и агрегатов, несогласованных с ГОМСЕЛЬМАШ.
9. На повреждения или дефекты, возникшие при эксплуатации изделия оператором, не изучившим устройства и правила эксплуатации косилки, не прошедшим практическую подготовку и не имеющим удостоверение тракториста-машиниста с открытой разрешающей категорией.
10. В случае отсутствия записей в сервисной книжке о проведении всех предусмотренных эксплуатационной документацией ТО, заверенных печатью сервисной организации. А в случае утери сервисной книжки документов, подтверждающих проведение предусмотренных эксплуатационной документацией ТО.
11. На комплектующие и составные части, подлежащие периодической замене, указанные в Приложении В.

Процедура прекращения гарантийного обслуживания изделия инициируется сервисной службой ГОМСЕЛЬМАШ.

Открытае акционерное общества «Гомсельмаш»
246004, г. Гомель, ул. Шоссейная, 41,
Тел (232) 63-90-66,факс (232) 62-40-95
УНН 400051757

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Косилка самоходная **CS140**

2. _____
(число, месяц и год выпуска)

3. _____
(идентификационный номер)

Косилка соответствует технической документации.
Гарантийный срок косилки - _____.
Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения потребителем.

Начальник ОТК предприятия _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

1. _____
(дата получения изделия на складе изготовителя)

_____ _____
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

2. _____
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ _____
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

_____
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ _____
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

3. _____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ _____
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

7 Утилизация

7.1 Меры безопасности

Утилизацию косилки (или ее составных частей) после окончания срока службы или по результатам текущего ремонта, технического обслуживания и хранения производить с соблюдением общепринятых требований безопасности и требований безопасности, изложенных в Инструкции по эксплуатации косилки.

При разборке косилки необходимо соблюдать требования безопасности эксплуатационных документов, используемых при утилизации оборудования и инструмента.

7.2 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке косилки на утилизацию

Для утилизации косилка подлежит разборке в специализированных мастерских на сборочные единицы и детали по следующим признакам: драгоценные материалы, цветные металлы, черные металлы, неметаллические материалы.

7.3 Методы утилизации

Отработанные масла из гидросистемы, двигателя и редукторов, антифриз, электролит, топливо, тормозную жидкость косилки следует сливать в специальную тару и сдавать для утилизации с соблюдением требований экологии в установленном порядке.

⚠**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** сливать отработанные жидкости на почву, в системы бытовой, промышленной и ливневой канализации, а также в открытые водоемы!

При разливе отработанной жидкости на открытой площадке необходимо собрать ее в отдельную тару, место разлива засыпать песком с последующим его удалением и утилизацией.

Демонтаж, разборку и утилизацию составных частей кондиционера производить с соблюдением требований по безопасности, изложенных в эксплуатационных документах на кондиционер.

⚠**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** попадание хладагента в атмосферу!

8 Учет работы изделия

Учет работы изделия согласно таблице 3.

Таблица 3 – Учет работы изделия

Дата		
Убираемая культура и вид технологического процесса		
Время, ч	Начало работы	
	Окончание работы	
Продолжительность работы, ч		
Наработка, т/га	дневная	
	на данном технологическом процессе	
ФИО оператора		
Должность, фамилия и подпись ответственного лица за заполнение		

Приложение А
(обязательное)

Идентификационные признаки составных частей косилки

Таблица А.1 – Идентификационные признаки составных частей

Наименование	Обозначение	Инвентарный номер
Двигатель*		
Гидромотор* (гидросистемы привода хода косилки)		
Гидромотор* (гидросистемы привода хода косилки)		
Гидронасос*		
Гидронасос*		
Гидронасос двухсекционный*		
Гидравлический блок* (гидросистемы силовых гидроцилиндров косилки)		
Гидравлический блок* (гидросистемы рабочих органов косилки)		
Гидравлический блок адаптеров* (гидросистемы рабочих органов косилки)		
Насос-дозатор* (гидросистемы рулевого управления косилки)		
** Обозначение и номер составных частей изделия, согласно данным завода-изготовителя*		

Приложение Б
(обязательное)

Сведения о содержании драгоценных материалов

Таблица Б.1 – Сведения о содержании драгоценных материалов

Наименование обозначение	Применение в сборочной единице		Количество в изделии, шт.	Содержание в изделии (масса), г			
	Обозначение	Количество шт.		Серебро	Золото	Палладий	Рутений
Выключатель 1212.3737-07 ТУ РБ 07513211.006-97	КС-140-2-1-0721000	1	1	0,767300	0,000000	0,000000	0,000000
Выключатель ВК12-21 ТУ РБ 07512465.017-94	УКЗ-01-0261300	1	1	0,104400	0,000000	0,000000	0,000000
Переключатель стеклоочистителя 1902.3769-01 ТУ 37.461.037-2003	КС-140-2-1-0723000	1	1	0,200000	0,000000	0,000000	0,000000
ДАТЧИК АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ ДАТЖ-04 ТУ РБ 07513211.011	КС-140-2-0600010	1	1	0,001000	0,000000	0,000000	0,000000
ДАТЧИК АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ ДАТЖ-04 ТУ РБ 07513211.011	КС-140-2-0600010	1	1	0,001000	0,000000	0,000000	0,000000
ДАТЧИК АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ ДАТЖ-04 ТУ РБ 07513211.011	КС-140-2-0600010	1	1	0,001000	0,000000	0,000000	0,000000
ДАТЧИК АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ ДАТЖ-04 ТУ РБ 07513211.011	КС-140-2-0600010	1	1	0,001000	0,000000	0,000000	0,000000
ДАТЧИК АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ ДАТЖ-04 ТУ РБ 07513211.011	КС-140-2-0600010	1	1	0,001000	0,000000	0,000000	0,000000
Прерыватель ПЭУП-4 ТУ РБ 07513211.020-2000	КС-140-2-1-0723000	1	1	0,009900	0,003100	0,000600	0,000200
Реле 738.3747-20 ТУ 37.469.023-97	КС-140-2-1-0700890	1	1	0,212800	0,000000	0,000000	0,000000
Реле 903.3747 ТУ 37.003.1418-94	КС-140-2-1-0723000	1	1	0,097587	0,000000	0,000000	0,000000
Реле 903.3747-01 ТУ 37.003.1418-94	Запасные части	1	1	0,132100	0,000000	0,000000	0,000000
	КС-140-2-1-0700890	2	2	0,132100	0,000000	0,000000	0,000000
Реле 983.3747-01 ТУ 37.469.030-99	Запасные части	1	1	0,067640	0,000000	0,000000	0,000000
	КС-140-2-1-0700890	12	12	0,067640	0,000000	0,000000	0,000000
Итого:		**27**	**27**	**1,796467**	**0,003100**	**0,000600**	**0,000200**

Приложение В
(обязательное)

Комплектующие и составные части косилки, подлежащие периодической замене

Таблица В.1 – Комплектующие и составные части косилки, подлежащие периодической замене

№	Наименование/обозначение
1.	Соединительные рукава/патрубки/шланги систем питания двигателя воздухом, топливом, системы охлаждения, сильфоны/металлорукава системы выпуска отработанных газов.
2.	Гофрированные шланги системы удаления пыли
3.	Резинотехнические изделия и изделия из полимерных материалов (сайлетблоки, кольца, манжеты, профиля, уплотнители, щетки стеклоочистителя, чехлы, пластины, колпачки, рукава РВД и РНД, отбойные бельтинги, лопатки элеваторов, ленты транспортеров, шланги, шланги спиральные (гофрированные), виброизоляторы и т.п.)
4.	Приводные ремни, цепи, звенья
5.	Газовые пружины
6.	Амортизаторы двигателя
7.	Фрикционные накладки муфт, тормозов успокоителей цепей, диски тормозные, диск сцепления главного привода (контрпривода)
8.	Электрооборудование (лампочки, предохранители, реле)
9.	Расходные материалов и технические жидкости (масла, смазки, хладогент, фильтроэлементы)
10.	Обивка сидений, коврик кабины, наружные поверхности облицовки рабочего места оператора